

ECONONAZOL ROMINKO 150 MG, ovule

Prospect – informatii pentru utilizator

ECONAZOL ROMINKO 150 MG, ovule
nitrat de econazol

Citiți cu atenție și în întregime acest prospect înainte de a începe să luați acest medicament.

- Păstrați acest prospect. S-ar putea să fie necesar să-l recitiți.
- Dacă aveți orice întrebări suplimentare, adresați-vă medicului dumneavoastră sau farmacistului.
- Acest medicament a fost prescriis pentru dumneavoastră. Nu trebuie să-l dați altor persoane. Le poate face rău, chiar dacă au aceleași simptome cu ale dumneavoastră.
- Dacă vreuna dintre reacțiile adverse devine gravă sau dacă observați orice reacție adversă nemenționată în acest prospect, vă rugăm să-i spuneți medicului dumneavoastră.

În acest prospect găsiți:

1. Ce este **ECONAZOL ROMINKO** și pentru ce se utilizează
2. Înainte să luați **ECONAZOL ROMINKO**
3. Cum să utilizați **ECONAZOL ROMINKO**
4. Reacții adverse posibile
5. Cum se păstrează **ECONAZOL ROMINKO**
6. Informații suplimentare

1. CE ESTE ECONAZOL ROMINKO ȘI PENTRU CE SE UTILIZEAZĂ

Se utilizeaza pentru tratamentul local in cazul infectiilor micotice ale vaginului, inclusiv infectii mixte cu bacterii gram-pozitive.

2. ÎNAINTE SĂ UTILIZATI ECONAZOL ROMINKO

Nu utilizați ECONAZOL ROMINKO

- dacă sunteți alergic (hipersensibil) la nitract de econazol sau la oricare dintre celelalte componente ale **ECONAZOL ROMINKO**.
- in acelasi timp cu diafragmele din latex sau prezervative
- daca aveti porfirie.

Aveti grija deosebita cand utilizati ECONAZOL ROMINKO

- daca prezentati o reactie alergica se impune intreruperea tratamentului.

Sfaturi practice:

- toaleta cu un sapun cu pH neutru sau alcalin
- tratamentul trebuie sa se asocieze cu igiena riguroasa (purtarea lenjeriei din bumbac, evitarea dusurilor vaginale, evitarea utilizarii tamponanelor interne pe **perioada** tratamentului) si, in masura in care este posibil, cu eliminarea factorilor favorizanti.

ECONONAZOL ROMINKO 150 MG, ovule

Prospect – informatii pentru utilizator

Pentru tratamentul regiunilor genitale externe sau perianale si pentru tratamentul simultan al partenerului se recomanda administrarea locala de antimicotice.

Pentru a evita reinfectarea, lenjeria personala (prosoape, lenjerie de corp) trebuie schimbata zilnic si fiarta.

Utilizarea altor medicamente:

Va rugam sa spuneti medicului Dvs. Sau Farmacistului daca luati sau ati luat recent orice alte medicamente, inclusiv dintre cele eliberate fara prescriptie medicala.

Nu utilizati ECONONAZOL ROMINKO impreuna cu:

- produse din latex (de exemplu, prezervative, diafragme)
- spermicide vaginale.

Spuneti medicului dumneavoastra daca utilizati anticoagulante orale (medicamente pentru tulburarile de coagulare); este posibil ca medicul sa va modifice doza de anticoagulant in timpul tratamentului cu ECONONAZOL ROMINKO si dupa intreruperea sa.

Sarcina și alăptarea

Adresați-vă medicului dumneavoastră sau farmacistului pentru recomandări înainte de a lua orice medicament.

ECONONAZOL ROMINKO poate fi utilizat in timpul sarcinii numai daca medicul considera absolut necesar.

In timpul alaptării, ECONONAZOL ROMINKO poate fi utilizat la recomandarea medicului.

Conducerea vehiculelor și folosirea utilajelor

ECONONAZOL ROMINKO nu afectează capacitatea de a conduce vehicule sau de a folosi utilaje.

Informatii importante privind unele componente ale ECONONAZOL ROMINKO.

Nu este cazul

3. CUM SĂ UTILIZATI ECONONAZOL ROMINKO

Utilizati întotdeauna **ECONONAZOL ROMINKO** exact așa cum v-a spus medicul dumneavoastra.

Doza zilnică recomandată este de un ovul pe zi, timp de 3 zile, seara la culcare. In cazul micozelor recidivante doza zilnica recomandata este de un ovul seara la culcare si un ovul dimineata urmatoare, timp de 3 zile.

ECONONAZOL ROMINKO se introduce in vagin, cat mai profund posibil.

Pentru introducerea ovulului asezati-va in pozitie culcat pe spate, avand picioarele departate si usor indoite.

Nu se recomanda utilizarea ovulelor in timpul perioadei menstruale.

Tratamentul trebuie terminat inainte de inceperea menstratiei.

ECONONAZOL ROMINKO 150 MG, ovule

Prospect – informatii pentru utilizator

Dacă utilizați mai mult decât trebuie din ECONONAZOL ROMINKO

În cazul ingestiei accidentale pot să apară greața, varsături, amețeli. În aceste situații contactați departamentul de urgență al celui mai apropiat spital.

Dacă uitați să utilizați ECONONAZOL ROMINKO

Dacă uitați să utilizați ECONONAZOL ROMINKO, utilizați-l cât mai curând posibil. Dacă se apropie momentul pentru doza următoare, sariti peste doza uitata. Nu luați o doză dublă pentru a compensa doza uitată.

Dacă aveți orice întrebări suplimentare cu privire la acest produs, adresați-vă medicului dumneavoastră sau farmacistului.

4. REACȚII ADVERSE POSIBILE

Ca toate medicamentele, **ECONONAZOL ROMINKO** poate provoca reacții adverse, cu toate că nu apar la toate persoanele.

Foarte rare: reacții la nivelul locului de administrare, cum sunt roșeața, iritații, senzații de arsură și mâncărime, dermatita de contact.

Cu frecvență necunoscută: erupții eritematoase și urticarie, crize de porfirie.

Dacă vreuna dintre reacțiile adverse devine gravă sau dacă observați orice reacție adversă nemenționată în acest prospect, vă rugăm să spuneți medicului dumneavoastră sau farmacistului.

5. CUM SE PĂSTREAZĂ ECONONAZOL ROMINKO

A se păstra la temperaturi sub 25°C, în ambalajul original.

A nu se lăsa la îndemâna și vederea copiilor.

Nu utilizați ECONONAZOL ROMINKO după data de expirare înscrisă pe cutie după EXP.

Data de expirare se referă la ultima zi a lunii respective.

Medicamentele nu trebuie aruncate pe calea apei menajere sau a reziduurilor menajere. Întrebați farmacistul cum să eliminați medicamentele care nu vă mai sunt necesare. Aceste măsuri vor ajuta la protejarea mediului.

6. INFORMAȚII SUPPLEMENTARE

Ce conține ECONONAZOL ROMINKO

- Substanța activă este nitratul de econazol. Un ovul conține nitrat de econazol 150 mg.
- Celelalte componente sunt gliceride de semisinteză.

Cum arată ECONONAZOL ROMINKO și conținutul ambalajului

Se prezintă sub formă de ovule de formă ovoidă, de culoare albă până la aproape alb-galbuie. Cutie cu un blister din PVC a 6 ovule.

ECONONAZOL ROMINKO 150 MG, ovule

Prospect – informatii pentru utilizator

Deținătorul autorizației de punere pe piață și producătorul

ROMINKO SA

Conect Business Park, et 4

B-dul D. Pompei nr.10A, Sector 2, 020337, Bucuresti, Romania

Producator

MAGISTRA C&C S.R.L.

Bd-ul Aurel Vlaicu nr. 82A, Constanța, Romania

Acest prospect a fost aprobat in Octombrie 2008